


# Vitrine d'affichage intérieur standard à fond liège

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Misez sur la simplicité et la qualité grâce à cette vitrine d'intérieur standard, avec son **cadre en aluminium anodisé**. Accueillant de 2 à 18 feuilles A4 selon vos besoins, elle trouvera sa place dans tous types d'environnements. Sécurisée grâce à une serrure placée sur la porte battante avant de la vitrine, cette dernière ne s'ouvre qu'à l'aide d'une clef. Ce qui empêche toute modification de l'affichage !

## Caractéristique de la vitrine standard

- [Vitrine d'intérieur standard](#)
- Vitrage méthacrylate ou verre sécurit
- Vitrage remplaçable tout seul
- Porte démontable
- Charnière de type pivot en laiton
- Fixation murale avec 4 points au travers du liège
- Cadre en aluminium anodisé
- 1 serrure dans le vitrage
- Épaisseur hors-tout : 32 mm
- Épaisseur utile : 13 mm
- Fond en liège contrecollé sur support Unalit
- Facilite le punaisage
- Couleur du cadre : Gris
- De 2 à 18 feuilles A4

## Avantage de la vitrine d'affichage intérieur standard

Un excellent classique et une valeur sûre, le **fond en liège** permet l'affichage avec punaise et dispose de plusieurs avantages : **imperméable, ignifuge, durable**, mais également naturel !

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 29/04/2024 23:35:37*

# Vitrine d'affichage intérieur standard à fond liège

- Simplicité d'utilisation
- Sécurisé
- Robuste

À noter : Cette vitrine en version fond tôle ainsi que le laquage toutes teintes RAL est disponible sur devis uniquement, [consultez-nous](#) !

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 29/04/2024 23:35:37*

# Vitrine d'affichage intérieur standard à fond liège

| Référence | L    | H    | P  | Délai           |
|-----------|------|------|----|-----------------|
| V2246     | 474  | 351  | 32 | Départ 25 jours |
| V2247     | 474  | 648  | 32 | Départ 5 jours  |
| V2248     | 684  | 648  | 32 | Départ 25 jours |
| V2249     | 894  | 648  | 32 | Départ 25 jours |
| V2250     | 894  | 648  | 32 | Départ 25 jours |
| V2251     | 684  | 945  | 32 | Départ 5 jours  |
| V2252     | 894  | 945  | 32 | Départ 25 jours |
| V2253     | 894  | 1242 | 32 | Départ 25 jours |
| V2254     | 1314 | 945  | 32 | Départ 25 jours |
| V3495     | 474  | 648  | 32 | Départ 25 jours |
| V3496     | 684  | 648  | 32 | Départ 25 jours |
| V3497     | 684  | 945  | 32 | Départ 25 jours |

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 29/04/2024 23:35:37