


Vitrine d'affichage intérieur verre sécurit et fond laqué

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Misez sur le classique et la simplicité, grâce à cette [vitrine d'intérieur](#) avec cadre en aluminium. Son **verre sécurit de 4 mm** protège les informations affichées, tout en étant un rempart face aux tentatives de vandalisme. Son épaisseur hors tout de 32 mm permet une accroche sur tous types de supports, son fond en tôle blanche laquée est adapté à un accrochage avec aimants. Son vitrage sécurit en verre trempé est ultra-solide et doublement sécurisé par une serrure à clef.

Caractéristiques de la vitrine standard en verre sécurit

- Verre sécurit de 4 mm
- Cadre en aluminium anodisé
- Porte battante
- Porte encastrée dans le fond de la vitrine
- Fixation murale avec 4 points au travers de la tôle
- Charnières sur pivots en laiton
- 1 ou 2 serrures dans le vitrage (*selon le modèle*)
- Fond en tôle blanche magnétique et laquée :
- Épaisseur hors tout : 32 mm
- Épaisseur utile : 22 mm
- Fixation des documents par aimants
- Couleur : Gris

Avantages de la vitrine d'affichage intérieur standard

Adaptée à tous les établissements, cette vitrine trouvera facilement sa place en musée, mairie, salle d'exposition ou

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 27/04/2024 14:39:56

Vitrine d'affichage intérieur verre sécurit et fond laqué

encore hall d'accueil. Son design classique est une véritable référence, et s'adapte même aux intérieurs modernes !

- Verre sécurit ultra-solide
- Fond en tôle aimanté
- Profil esthétique

À noter : Cette vitrine en version fond liège ainsi que le laquage toutes teintes RAL est disponible sur devis uniquement, [consultez-nous !](#)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 27/04/2024 14:39:56

Vitrine d'affichage intérieur verre sécurit et fond laqué

Référence	L	H	P	Délai
V3492	474	648	32	Départ 25 jours
V3493	684	648	32	Départ 25 jours
V3494	684	945	32	Départ 25 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 27/04/2024 14:39:56