Vitrine ext?rieure cadre rouge - vitrage plexi

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Pour un affichage sécurisé, mais également sec, optez pour cette **vitrine d'extérieur en plexiglas** 4 mm. Résistante et totalement étanche, grâce à son joint avec circulation d'air antibuée. Elle permet d'afficher vos informations en toute sécurité et trouvera facilement sa place sur un bâtiment. Pour changer vos papiers, il suffit d'ouvrir la serrure de sécurité située dans chaque angle inférieur, et d'ouvrir la porte (levante ou ouvrante selon votre choix). Le fond de la vitrine étant en métal laqué, vous avez donc la possibilité d'aimanter vos documents sans abîmer le fond du produit.

- Façade extérieure en plexiglas 4 mm
- Fixation invisible par les 4 angles
- Coins polycarbonate aspect acier
- Porte battante ou levante en PPMA assistée par 2 vérins à gaz (idéal pour éviter que la porte ne claque)
- Serrure de sécurité située dans chaque angle inférieur
- Profil laqué couleur rouge
- Joint d'étanchéité élastomère avec circulation d'air (antibuée)
- Vitrine extérieure 100% étanche
- Fond de la vitrine en métal laqué (fixation des documents par aimants
- Épaisseur hors tout de la vitrine extérieure : 44 mm
- Épaisseur utile de la vitrine extérieure : 24 mm
- Certifiée NF (NF mobilier collectivité, NF mobilier éducation, NF Environnement ameublement).
- 2 jeux de clés

AVANTAGES PRODUIT DE LA VITRINE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR

Parce qu'il est important d'avoir du matériel de qualité, Rolléco vous propose une **vitrine certifié NF** : NF mobilier collectivité, NF mobilier éducation, NF environnement ameublement. Elle bénéficie donc de caractéristiques de sécurité et de qualité authentique et vérifiée.

- Certifié NF

Vitrine ext?rieure cadre rouge - vitrage plexi

- Garantie 10 ans
- Durable et étanche

Vitrine ext?rieure cadre rouge - vitrage plexi

Référence	L	H
V1350	920	1320
V1434	740	710
V1435	740	1010
V1436	950	1010
V1433	530	710
V1348	1370	1010
V1349	1790	1010